

# ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

## ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΎΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο  
Τηλ: 2810.224948, Fax: 2810.225616  
Email: [pkpfiraklio@minagric.gr](mailto:pkpfiraklio@minagric.gr)

Τα δελτία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του υπουργείου  
[www.minagric.gr](http://www.minagric.gr) και αποστέλλονται μέσω e-mail σε κάθε  
ενδιαφερόμενο με αίτημα στο [agrodeltiokriti@gmail.com](mailto:agrodeltiokriti@gmail.com)



Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.  
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον.

## ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ Δελτίο №8 ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ:  
(*Plasmopara viticola*)



### Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις:

Ο κίνδυνος για σοβαρές προσβολές είναι πολύ αυξημένος επειδή:

1. Συμπτώματα έχουν εμφανιστεί σε όλες τις αμπελουργικές περιοχές και ζώνες (με μικρότερη ή μεγαλύτερη διασπορά υπάρχει σχεδόν σε όλα τα αμπέλια).
2. Οι τοπικές νυχτερινές δροσιές, όπου σημειώνονται, έχουν αυξήσει τα μολύσματα.
3. Τα βλαστικά στάδια που επικρατούν είναι πολύ ευαίσθητα → ο μύκητας μπορεί να προσβάλλει κατευθείαν τα σταφύλια.
4. Προβλέπεται καιρική αστάθεια με πιθανές βροχοπτώσεις προς το τέλος της εβδομάδας ([Δελτία καιρού ΕΜΥ](#)).

### Οδηγίες:

Για όλους τους παραπάνω λόγους:

- Όλα τα αμπέλια την περίοδο αυτή πρέπει να είναι προστατευμένα → η προβλεπόμενη βροχή πρέπει να βρει όλα τα αμπέλια καλυμμένα.
- Να προτιμηθούν διασυστηματικά σκευάσματα λόγω της γρήγορης αύξησης της βλάστησης και της ευαισθησίας των σταφυλιών.
- Ιδιαίτερη προσοχή σε αμπέλια που επικρατούν συχνές νυχτερινές δροσιές.
- Συνιστάται να γίνει συνδυασμένη αντιμετώπιση και για το ωίδιο.

**ΠΡΟΣΟΧΗ.** Το ψεκαστικό υγρό να καλύπτει καλά τη βλάστηση και τα σταφύλια.

Κάθε σειρά να ψεκάζεται και από τις δυο πλευρές, τα ψεκαστικά να είναι καλά ρυθμισμένα και η ταχύτητα των τρακτέρ μικρή. Έτσι εξασφαλίζεται ικανοποιητική προστασία από τα σημαντικότερα φυτοπαράσιτα του αμπελιού (περονόσπορο, ευδεμίδα, ωίδιο).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον [περονόσπορο εδώ](#)

**Καλλιεργητικά μέτρα:** Η ποκνή - πολύ ζοηρή βλάστηση είναι στοιχείο που επιβαρύνει την καλλιέργεια. Ευνοεί την ανεξέλεγκτη εγκατάσταση φυτοπαρασίτων (εντόμων - μυκήτων) και κάνει δυσκολότερη την αντιμετώπισή τους. Γενικά η βλάστηση πρέπει να ελέγχεται με χλωρά κλαδέματα (βλαστολογήματα, κορυφολογήματα, ξεφυλλίσματα) ώστε το εσωτερικό του πρέμνου να αερίζεται και να διατηρεί χαμηλή υγρασία. Η υγρασία είναι βασικός παράγοντας της εξάπλωσης των φυτοπαρασίτων.

**Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (ΦΠΠ) :**

- Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα σκευάσματα για την καλλιέργεια,για τον εχθρό ή την ασθένεια και για το βλαστικό στάδιο της εποχής.
- Εγκεκριμένα σκευάσματα ανά καλλιέργεια και εχθρό / ασθένεια στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ [πατώντας εδώ](#)

Ηράκλειο 19 Μαΐου 2026  
Η Προϊσταμένη Τμήματος  
Κληρονόμου Ευφροσύνη

<a href="#">Τα Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου</a>	
Τα δελτία γεωργικών προειδοποιήσεων <b>αμπελιού</b> αποστέλλονται στο email κάθε ενδιαφερόμενου με εγγραφή <a href="#">πατώντας εδώ</a>	
<a href="#">Εφαρμογή I-Agric του ΥπΑΑΤ για ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο</a>	